**LISTADO DE MATERIALES**

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ22016007b | 5.000 | Ud | Colector6 | 27.00 | 135.00 |
| FQ22016007bb | 6.000 | Ud | Colector3 | 21.00 | 126.00 |
| | | | **Grupo FQ2** | | **261.00** |
| GESTRESS | 1.000 | u | Gestion de Residuos | 885.21 | 885.21 |
| | | | **Grupo GES** | | **885.21** |
| M13EE021 | 360.927 | m2 | Sistema Cáviti C-10 780x580 mm | 6.70 | 2,418.21 |
| M13EIA010 | 65.769 | u | Alq. diario panel encof. met-fenól. 3000x800 mm | 1.15 | 75.63 |
| M13EIA020 | 65.769 | u | Alq. diario panel encof. met-fenól. 3000x600 mm | 1.12 | 73.66 |
| M13EIA030 | 65.769 | u | Alq. diario panel encof. met-fenól. 1500x800 mm | 1.00 | 65.77 |
| M13EIA040 | 65.769 | u | Alq. diario panel encof. met-fenól. 1500x600 mm | 0.99 | 65.11 |
| | | | **Grupo M13** | | **2,698.39** |
| P01AA010 | 465.750 | m3 | Tierra vegetal | 13.59 | 6,329.54 |
| P01AA020 | 82.893 | m3 | Arena de río 0/6 mm | 16.08 | 1,332.93 |
| P01AA030 | 1.004 | t | Arena de río 0/6 mm | 17.88 | 17.95 |
| P01AG020 | 2.006 | t | Garbancillo 4/20 mm | 14.27 | 28.62 |
| P01AG050 | 22.500 | m3 | Gravilla 20/40 mm | 20.22 | 454.95 |
| P01ARH010 | 8.160 | t | Arena de miga reciclada | 4.93 | 40.23 |
| P01ARH040 | 110.160 | t | Grava 20-40 reciclada | 5.13 | 565.12 |
| P01BT510 | 9,961.992 | u | Bloque Termoarcilla® 30x19x19 cm HDR Proceran | 0.45 | 4,482.90 |
| P01BT530 | 1,075.215 | u | Bloque Termoarcilla® 30x19x29 cm HDR Proceran | 0.64 | 688.14 |
| P01CC020 | 6.019 | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | 98.33 | 591.86 |
| P01CC038 | 0.372 | t | Cemento CEM II/B-L 32,5 N sacos | 96.76 | 35.95 |
| P01CY030 | 0.404 | t | Yeso blanco en sacos YF | 68.35 | 27.60 |
| P01DC030 | 2.103 | l | Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal | 2.33 | 4.90 |
| P01DFA010 | 234.000 | kg | Fibra acero ondulada hormigón L=35 mm / D=0,75 mm - 1200 MPa | 2.25 | 526.50 |
| P01DW050 | 12.769 | m3 | Agua | 0.90 | 11.49 |
| P01DW090 | 147.300 | u | Pequeño material | 1.31 | 192.96 |
| P01EM205 | 0.111 | m3 | Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 | 318.29 | 35.46 |
| P01EM225 | 0.111 | m3 | Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm | 315.55 | 35.15 |
| P01EM290 | 6.194 | m3 | Madera pino encofrar 26 mm | 265.34 | 1,643.39 |
| P01FA360 | 458.040 | kg | Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1 | 0.18 | 82.45 |
| P01FJ065 | 229.020 | kg | Lechada blanca CG1 | 0.35 | 80.16 |
| P01HAV190 | 116.467 | m3 | Hormigón HA-25/B/20/XC2 central | 59.62 | 6,943.76 |
| P01HAV270 | 0.060 | m3 | Hormigón HA-25/B/40/IIa central | 79.93 | 4.83 |
| P01HAV310 | 12.870 | m3 | Hormigón HA-25/B/40/IIaSR+Qc central | 73.27 | 942.98 |
| P01HAV380 | 0.320 | m3 | Hormigón HA-25/P/40/I central | 67.02 | 21.45 |
| P01HAV410 | 13.770 | m3 | Hormigón HA-25/AC/12/I Agilia Horizontal en central | 138.99 | 1,913.89 |
| P01HMV150 | 35.926 | m3 | Hormigón HM-20/B/40/IIa central | 61.91 | 2,224.18 |
| P01HMV250 | 0.718 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 64.91 | 46.61 |
| P01MC010 | 0.010 | m3 | Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 | 74.15 | 0.74 |
| P01MC030 | 21.592 | m3 | Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 | 67.85 | 1,465.02 |
| P01MC040 | 0.008 | m3 | Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 | 63.98 | 0.51 |
| P01UC030 | 23.555 | kg | Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana | 2.43 | 57.24 |
| P01UT960 | 8.000 | ud | Pernio tuerca y arandela 50cm | 3.19 | 25.52 |
| | | | **Grupo P01** | | **30,854.98** |
| P02CVM005 | 26.600 | u | Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=125 mm | 7.34 | 195.24 |
| P02CVM010 | 22.110 | u | Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=160 mm | 12.01 | 265.54 |
| P02CVM020 | 9.000 | u | Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=200 mm | 20.54 | 184.86 |
| P02CVW010 | 0.892 | kg | Lubricante tubos PVC junta elástica | 9.24 | 8.24 |
| P02EAH025 | 12.000 | u | Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 40x40x50 cm | 27.08 | 324.96 |
| P02EAH030 | 11.000 | u | Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x120 cm | 48.58 | 534.38 |
| P02EAT090 | 12.000 | u | Tapa/marco cuadrada HM 40x40 cm | 16.39 | 196.68 |
| P02EAT100 | 11.000 | u | Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm | 36.68 | 403.48 |
| P02EDC060 | 5.000 | u | Caldereta sifónica PVC c/rejilla PVC L=150 mm salida horizontal | 5.08 | 25.40 |
| P02EM210 | 135.450 | m2 | Geotextil 90 g/m2 | 0.59 | 79.92 |
| P02EPH150 | 2.000 | u | Base enchufe-campana circular HM h=1,15 m D=100 cm | 242.67 | 485.34 |
| P02EPH200 | 2.000 | u | Anillo enchufe-campana circular HM h=1,00 m D=100 cm | 59.27 | 118.54 |
| P02EPH220 | 2.000 | u | Cono enchufe-campana circular HM h=1,0 m D=60/100 cm | 104.29 | 208.58 |
| P02EPO010 | 2.000 | u | Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm | 23.49 | 46.98 |
| P02EPW010 | 20.000 | u | Pates PP 30x25 cm | 7.32 | 146.40 |

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 2026.09.08 10:29:29 CEST
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADD2DA0EF0CD
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 08.09.2026

visado 2601059,7 08.09.2026 10:29:29
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P02RVC060 | 45.000 | m | Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=160 mm | | 6.18 | 278.10 |
| P02TVC025 | 17.600 | m | Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=250 mm | | 26.60 | 468.16 |
| P02TVE005 | 121.000 | m | Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=125 mm | | 4.74 | 573.54 |
| P02TVE006 | 12.000 | m | Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=110 mm | | 3.25 | 39.00 |
| P02TVE010 | 67.000 | m | Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=160 mm | | 6.98 | 467.66 |
| P02TVE015 | 45.000 | m | Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=200 mm | | 10.67 | 480.15 |
| | | | | **Grupo P02** ..... | | **5,531.15** |
| P03AAA020 | 65.745 | kg | Alambre atar 1,30 mm | | 0.97 | 63.77 |
| P03ACA010 | 754.794 | kg | Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm | | 0.67 | 505.71 |
| P03ACC080 | 321.300 | kg | Acero corrugado B 500 S/SD en barra | | 0.99 | 318.09 |
| P03ACD010 | 5,292.588 | kg | Acero corrugado elab. B 500 SD | | 1.08 | 5,716.00 |
| P03ALP010 | 272.800 | kg | Acero laminado S 275 JR | | 1.45 | 395.56 |
| P03AME020 | 129.234 | m2 | Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2 | | 2.47 | 319.21 |
| P03AMQ030 | 457.295 | m2 | Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 | | 2.83 | 1,294.14 |
| P03AMU010 | 2.300 | m2 | Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 | | 1.50 | 3.45 |
| P03BCS090 | 520.200 | u | Bovedilla cerámica 60x25x22 cm | | 1.07 | 556.61 |
| P03EJG180 | 51.600 | m | Viga CV L=12 m h=0,95 m | | 65.25 | 3,366.90 |
| P03EJG410 | 381.360 | m | Correa I h=22 cm L<7,5 m | | 7.68 | 2,928.84 |
| P03EJG490 | 44.700 | m | Correa h=32 cm L>10 m | | 32.22 | 1,440.23 |
| P03VAD040 | 149.940 | m | Vigueta autorres. horm. pret. DT-18 cm - L=5,10/5,90 m (27,5 kg/ | | 8.97 | 1,344.96 |
| | | | | **Grupo P03** ..... | | **18,253.48** |
| P04L071 | 761.415 | m2 | Chapa Minionda Acero lacado e=0,8 mm acabado HDX | | 11.55 | 8,794.34 |
| P04PHH020 | 374.325 | m2 | Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm | | 6.90 | 2,582.84 |
| P04PNA010 | 63.308 | kg | Pasta de agarre PYL estándar | | 0.43 | 27.22 |
| P04PNB005 | 43.080 | m | Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm | | 0.18 | 7.75 |
| P04PNB020 | 919.416 | m | Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm | | 0.45 | 413.74 |
| P04PNC010 | 1,230.896 | m | Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) | | 0.04 | 49.24 |
| P04PNC020 | 131.345 | m | Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) | | 0.47 | 61.73 |
| P04PNJ010 | 174.506 | kg | Pasta para juntas PYL estándar | | 0.92 | 160.55 |
| P04PNJ020 | 138.391 | kg | Pasta para juntas PYL ambiente húmedo | | 1.20 | 166.07 |
| P04POC020 | 2,101.522 | u | Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm | | 0.01 | 21.02 |
| P04POP010 | 15,066.030 | u | Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm | | 0.01 | 150.66 |
| P04PPC030 | 472.842 | m | Canal tabiquería PYL 73 mm | | 0.78 | 368.82 |
| P04PPM030 | 1,749.517 | m | Montante tabique PYL 70 mm | | 0.82 | 1,434.60 |
| P04PPO030 | 344.640 | m | Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm | | 1.34 | 461.82 |
| P04PPW010 | 43.080 | m | Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm | | 0.95 | 40.93 |
| P04PS040 | 469.403 | m2 | Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) | | 4.44 | 2,084.15 |
| P04RR050 | 249.285 | kg | Mortero revoco CSIV-W1 | | 1.16 | 289.17 |
| P04SA030 | 217.880 | m2 | Panel ACH frigorífico e=35 mm | | 16.17 | 3,523.12 |
| P04SB030 | 110.572 | m2 | Panel sándwich vertical acero prelacado+EPS+acero prelacado 60 m | | 30.97 | 3,424.41 |
| P04TF020 | 69.720 | m2 | Placa falso techo regist. lana roca 600x600x15 mm fisurada perfi | | 8.03 | 559.85 |
| P04TJ010 | 26.560 | m | Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco | | 0.79 | 20.98 |
| P04TJ020 | 55.776 | m | Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco | | 0.95 | 52.99 |
| P04TJ030 | 110.888 | m | Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco | | 0.95 | 105.34 |
| P04TJ040 | 55.776 | m | Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco | | 0.95 | 52.99 |
| P04TJ050 | 46.480 | u | Cuelgue twist suspensión rápida | | 0.58 | 26.96 |
| P04TO010 | 365.850 | u | Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL | | 0.80 | 292.68 |
| P04TO020 | 64.620 | u | Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL | | 0.22 | 14.22 |
| P04TO030 | 247.710 | u | Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL | | 0.40 | 99.08 |
| P04TO040 | 412.330 | u | Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo | | 0.46 | 189.67 |
| | | | | **Grupo P04** ..... | | **25,476.94** |
| P05ES100 | 138.856 | m | Perfil omega 50x40x1,5 mm | | 3.52 | 488.77 |
| P05EW040 | 1,122.260 | m | Perfil acero galvanizado T-70 mm | | 7.35 | 8,248.61 |
| P05FWT020 | 1,232.000 | u | Tornillo autotaladrante 6,3x120 mm | | 0.32 | 394.24 |
| P05PP102 | 51.390 | m2 | Pizarra rectangul.50x30cmx3-4mm | | 16.97 | 872.09 |
| P05PW070 | 390.000 | ud | Gancho a/inox. 2,5x100mm suj.pizarra | | 0.20 | 78.00 |
| P05TWI010 | 161.700 | m | Remate lateral lacado HDX D=800 mm e=0,8 mm | | 9.90 | 1,600.83 |
| P05WTB130 | 308.000 | m2 | Panel sándwich cubierta acero prelacado+EPS+acero prelacado 60 m | | 35.24 | 10,853.92 |
| | | | | **Grupo P05** ..... | | **22,536.46** |
| P06BPN020 | 632.324 | m2 | Lámina betún modif. POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST | | 13.03 | 8,239.18 |

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 2026.09.08 10:29:29 CEST
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADD2DA0EF0CD
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 08.09.2026

visado 2601059,7 08.09.2026 10:29:29
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| P06BPN044 | 24.816 | m2 | Lámina Morterplas FP 3 kg | 4.17 | 103.48 |
| P06GL010 | 632.324 | m2 | Geotextil poliéster no tejido 120 gr/m2 | 0.60 | 379.39 |
| P06GL030 | 679.058 | m2 | Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 | 0.74 | 502.50 |
| P06GP016 | 24.816 | m2 | Fieltro geotextil Texxam 700 | 0.68 | 16.87 |
| | | | **Grupo P06** ..... | | **9,241.44** |
| P07C01bdc | 3.150 | m | Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 20 mm (1") | 8.48 | 26.71 |
| P07C01bec | 3.150 | m | Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 25 mm (1 1/ | 10.29 | 32.41 |
| P07CC012 | 5.000 | m | Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm | 6.53 | 32.65 |
| P07CC092 | 78.000 | m | Coquilla espuma elastomérica Ø 15 mm SH/ARMAFLEX SH-24X015 | 6.52 | 508.56 |
| P07CC096 | 30.000 | m | Coquilla espuma elastomérica Ø 20 mm SH/ARMAFLEX SH-24X020 | 7.07 | 212.10 |
| P07CC100 | 22.000 | m | Coquilla espuma elastomérica Ø 25 mm SH/ARMAFLEX SH-24X025 | 7.88 | 173.36 |
| P07CC104 | 9.000 | m | Coquilla espuma elastomérica Ø 32 mm SH/ARMAFLEX SH-24X032 | 9.06 | 81.54 |
| P07T06aaa | 48.000 | m2 | Lana mineral Ursa Terra Vento P4252 Rollo e=25 mm | 3.80 | 182.40 |
| P07T06ada | 574.860 | m2 | Lana mineral Ursa Terra Vento P4252 Rollo e=60 mm | 6.93 | 3,983.78 |
| P07TL300 | 84.452 | m2 | Panel/Manta lana mineral Arena 65 mm 1350x600/9200x600 mm | 3.80 | 320.92 |
| P07TL760 | 229.993 | m2 | Panel MW 50 C=0,037 W/mK | 2.45 | 563.48 |
| P07TL995 | 248.714 | m2 | Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) | 3.62 | 900.34 |
| P07TX760 | 360.927 | m2 | Panel XPS liso 50 mm resistencia compresión >500 kPa | 9.15 | 3,302.48 |
| P07W330 | 360.927 | m | Film protector polietileno | 0.17 | 61.36 |
| P07W600 | 41.700 | u | Adhesivo ARMAFLEX 520 1 litro | 19.74 | 823.16 |
| P07W665 | 0.126 | l | Adhesivo coquilla elastomérica | 17.72 | 2.23 |
| | | | **Grupo P07** ..... | | **11,207.49** |
| P08H010 | 2,108.700 | kg | Endurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color natural | 0.71 | 1,497.18 |
| P08H040 | 46.813 | l | Aditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro | 3.96 | 185.38 |
| P08MR150 | 202.734 | m | Rodapié DM acabado roble 8,5x1,6 cm | 3.73 | 756.20 |
| | | | **Grupo P08** ..... | | **2,438.75** |
| P09ABB040 | 160.314 | m2 | Azulejo blanco brillo/mate 20x20 cm pasta roja esmaltado | 3.84 | 615.61 |
| | | | **Grupo P09** ..... | | **615.61** |
| P11L06caab | 19.000 | u | Puerta paso block MDF lisa ciega de 725 mm | 175.00 | 3,325.00 |
| P11L06caab2 | 4.000 | u | Puerta paso block MDF lisa ciega de 925 mm | 346.63 | 1,386.52 |
| P11L06caac | 6.000 | u | Puerta paso block MDF lisa ciega de 825 mm | 175.00 | 1,050.00 |
| P11L17ca | 5.000 | u | Kit revestimiento corredera roble 1H | 106.99 | 534.95 |
| P11P01aa | 6.000 | u | Precerco de pino 1H 70x30 mm | 8.78 | 52.68 |
| P11P01bb | 9.000 | u | Precerco de pino 2H 90x30 mm | 13.12 | 118.08 |
| P11P02aaa | 5.000 | u | Armazón 1H puerta corredera tabique cerámico de 90 mm | 227.08 | 1,135.40 |
| P11R01a | 10.000 | u | Manillón de latón | 24.40 | 244.00 |
| P11RM050 | 15.000 | u | Juego manivelas latón pulido/brillo | 32.84 | 492.60 |
| P11RM051 | 8.000 | u | Juego de errajes apertura baiben Puerta 2 hojas | 35.24 | 281.92 |
| P11RW040 | 5.000 | u | Juego accesorios puerta corredera | 13.81 | 69.05 |
| P11RW050 | 8.500 | m | Perfil suspendido puerta corredera galvanizada | 2.67 | 22.70 |
| | | | **Grupo P11** ..... | | **8,712.90** |
| P12A04aab | 14.435 | m2 | Puerta practicable aluminio monoblock anodizado natural 100x210 | 205.12 | 2,960.91 |
| P12A13aadc | 5.310 | m2 | Ventana practicable aluminio monoblock anodizado natural | 202.14 | 1,073.36 |
| P12A30aa | 13.260 | u | Mampara anodizado natural 20% practicable para acristalar 100% | 140.40 | 1,861.70 |
| P12A33aad | 48.422 | u | Ventanal fijo de aluminio anodizado natural para acristalar 1,60 | 85.23 | 4,127.01 |
| P12AX100 | 37.417 | m | Junquillo de aluminio anodizado para ventanal fijo | 14.47 | 541.42 |
| P12PW010 | 75.862 | m | Premarco aluminio | 5.35 | 405.86 |
| P12W010 | 37.417 | m | Premarco acero galvanizado | 3.97 | 148.55 |
| | | | **Grupo P12** ..... | | **11,118.81** |
| P13GS050 | 1.000 | u | Puerta seccional 3,00x3,05 m | 1,885.75 | 1,885.75 |
| P13WD250 | 1.000 | u | Transporte a obra | 85.85 | 85.85 |
| | | | **Grupo P13** ..... | | **1,971.60** |
| P14DUI140 | 27.031 | m2 | Vidrio laminado seguridad 44.1 2B2 | 29.50 | 797.42 |
| P14EA030 | 49.626 | m2 | Doble acristalamiento 6/12/4 mm | 48.00 | 2,382.05 |
| P14KW050 | 188.090 | m | Sellado con silicona incolora | 1.00 | 188.09 |
| P14KW060 | 345.310 | m | Sellado con silicona neutra | 1.00 | 345.31 |
| | | | **Grupo P14** ..... | | **3,712.87** |

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 2026.09.07 20:47:00 CEST
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADD2DA0EF0CD
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 08.09.2026

visado 2601059,7 08.09.2026 10:29:29
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| P15AA130 | 5.000 | u | Tapa cuadrada fundición dúctil 600x600 mm | 23.90 | 119.50 |
| P15AA180 | 5.000 | u | Arqueta PP reciclado 60x60x100 cm | 59.21 | 296.05 |
| P15AH430 | 19.000 | u | Pequeño material para instalación | 1.40 | 26.60 |
| P15FHE110 | 1.000 | u | Caja distr. estanca IP65-IK08 superf. 22 elementos | 77.36 | 77.36 |
| P15FJ020 | 1.000 | u | Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC | 175.41 | 175.41 |
| P15FK020 | 4.000 | u | PIA (I+N) 10 A 6/10 kA curva C | 53.57 | 214.28 |
| P15FK030 | 1.000 | u | PIA (I+N) 16 A 6/10 kA curva C | 54.61 | 54.61 |
| P15FK100 | 1.000 | u | PIA 2x32 A 6/10 kA curva C | 68.20 | 68.20 |
| P15FM020 | 1.000 | u | Minutero escalera 16 A | 56.00 | 56.00 |
| P15GK050 | 17.000 | u | Caja mecanismo empotrar | 0.29 | 4.93 |
| P15MAB010 | 15.000 | u | Marco individual mecanismo gama básica | 1.85 | 27.75 |
| P15MAB020 | 1.000 | u | Marco doble mecanismo gama básica | 2.91 | 2.91 |
| P15MAB050 | 5.000 | u | Interruptor / conmutador gama básica | 4.46 | 22.30 |
| P15MAB180 | 9.000 | u | Base de enchufe 16A gama básica | 4.63 | 41.67 |
| P15MAB200 | 1.000 | u | Toma teléfono RJ-12/11 gama básica | 9.61 | 9.61 |
| P15MAB230 | 1.000 | u | Toma placa ciega gama básica | 1.73 | 1.73 |
| P15MAB240 | 1.000 | u | Toma R-TV+SAT gama básica | 16.10 | 16.10 |
| P15NG010 | 75.000 | m | Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 | 0.34 | 25.50 |
| P15NG020 | 120.500 | m | Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2 | 0.54 | 65.07 |
| P15UCH010 | 25.000 | m | Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos | 0.79 | 19.75 |
| P15UCH020 | 55.000 | m | Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos | 1.03 | 56.65 |
| | | | **Grupo P15** ..... | | **1,381.98** |
| P16BE991 | 2.000 | u | Luminaria empotrable 37 LED | 25.00 | 50.00 |
| P16BS720 | 4.000 | u | Luminaria LED microprismas/efecto lineal 2400 lm | 251.41 | 1,005.64 |
| | | | **Grupo P16** ..... | | **1,055.64** |
| P17BI040 | 1.000 | u | Contador agua fría 1 1/4" 30 mm clase B chorro múltiple | 138.29 | 138.29 |
| P17BV410 | 1.000 | u | Grifo de prueba DN-20 | 8.80 | 8.80 |
| P17JPC031 | 64.350 | m | Bajante circular de acero prelacado HDX Ø80 mm | 9.61 | 618.40 |
| P17JPC071 | 17.550 | u | Codo M-H 87º Acero Ø80 mm | 4.11 | 72.13 |
| P17JPC072 | 29.250 | u | Abrazadera Bajante circular Acero Ø80 mm | 1.36 | 39.78 |
| P17KA020 | 2.000 | u | Sumidero sifónico acero inoxidable 15x15 cm | 64.17 | 128.34 |
| P17LC030 | 118.600 | m | Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 | 0.45 | 53.37 |
| P17LC040 | 164.000 | m | Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23 | 0.55 | 90.20 |
| P17LC050 | 40.000 | m | Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29 | 0.87 | 34.80 |
| P17LT020 | 18.000 | m | Tubo polipropileno PP-R PN20 20x3,4 mm | 1.66 | 29.88 |
| P17LT030 | 31.000 | m | Tubo polipropileno PP-R PN20 25x4,2 mm | 2.38 | 73.78 |
| P17LT040 | 9.000 | m | Tubo polipropileno PP-R PN20 32x5,4 mm | 3.91 | 35.19 |
| P17NL070 | 240.200 | m | Canalón prelacado cuadrado 450x0,6 mm | 12.13 | 2,913.63 |
| P17NL140 | 238.400 | u | Palomilla prelacada cuadrada 250x25x4 mm | 2.86 | 681.82 |
| P17OA010 | 90.000 | m | Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 16x2 mm | 1.87 | 168.30 |
| P17OA020 | 90.000 | m | Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 20x2,25 mm | 3.14 | 282.60 |
| P17PH005 | 4.500 | m | Tubo polietileno AD PE100 PN-16 20 mm | 1.35 | 6.08 |
| P17PH010 | 41.500 | m | Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm | 3.10 | 128.65 |
| P17PPC030 | 1.000 | u | Collarín toma PE DN63-1 1/4" | 19.78 | 19.78 |
| P17PPE030 | 1.000 | u | Enlace recto polietileno 32 mm | 3.51 | 3.51 |
| P17SB010 | 2.000 | u | Bote sifónico PVC c/tapa sumidero acero inoxidable 5 tomas | 15.01 | 30.02 |
| P17SB030 | 4.000 | u | Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas | 22.98 | 91.92 |
| P17SS020 | 3.000 | u | Sifón botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" | 4.38 | 13.14 |
| P17SS130 | 4.000 | u | Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm c/plafón | 4.28 | 17.12 |
| P17SV060 | 3.000 | u | Válvula para fregadero de 40 mm | 3.71 | 11.13 |
| P17SV100 | 4.000 | u | Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapón y cadena | 4.82 | 19.28 |
| P17SW020 | 4.000 | u | Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada | 6.39 | 25.56 |
| P17UPC200 | 14.000 | u | Codo mixto PB 16-1/2" mm | 4.88 | 68.32 |
| P17UPT210 | 4.000 | u | Te reducida polibutileno 20-16-16 mm | 3.40 | 13.60 |
| P17UR040 | 56.000 | m | Tubo polibutileno en rollo 20x2,3 mm | 3.05 | 170.80 |
| P17UT020 | 41.600 | m | Tubo polibutileno rígida 16x1,8 mm | 2.02 | 84.03 |
| P17UT030 | 10.000 | m | Tubo polibutileno rígida 20x2,3 mm | 3.05 | 30.50 |
| P17VC010 | 11.800 | m | Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm | 1.52 | 17.94 |
| P17VC030 | 9.000 | m | Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm | 2.41 | 21.69 |
| P17VC060 | 16.000 | m | Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm | 5.83 | 93.28 |
| P17VPA040 | 9.000 | u | Abrazadera tubo PVC 110 mm | 2.26 | 20.34 |



Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 2026.09.08 10:29:29 CEST
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela
CVE: ADD2DA0EF0CD
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 08.09.2026
visado 2601059,7 08.09.2026 10:29:29
conforme ao certificado anexo
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P17XEL280 | 12.000 | u | Válvula esfera latón roscar 1/2" | | 3.85 | 46.20 |
| P17XEL290 | 6.000 | u | Válvula esfera latón roscar 3/4" | | 5.50 | 33.00 |
| P17XEL310 | 3.000 | u | Válvula esfera latón roscar 1 1/4" | | 13.15 | 39.45 |
| P17XP210 | 8.000 | u | Llave paso empotrar recta PB 20 mm c/maneta | | 20.29 | 162.32 |
| P17XRL110 | 1.000 | u | Válvula retención latón roscar 1 1/4" | | 11.98 | 11.98 |
| P17XT030 | 6.000 | u | Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" | | 4.14 | 24.84 |
| P17YC020 | 2.250 | u | Codo latón 90º 25 mm 3/4" | | 3.67 | 8.26 |
| P17YC040 | 16.500 | u | Codo latón 90º 40 mm 1 1/4" | | 9.17 | 151.31 |
| P17YE020 | 1.125 | u | Enlace mixto latón macho 25 mm 3/4" | | 2.22 | 2.50 |
| P17YE040 | 8.250 | u | Enlace mixto latón macho 40 mm 1 1/4" | | 6.69 | 55.19 |
| P17YR015 | 1.000 | u | Reducción latón 1 1/4" - 1/2" | | 4.02 | 4.02 |
| P17YT040 | 1.000 | u | Te latón 40 mm 1 1/4" | | 15.10 | 15.10 |
| | | | | **Grupo P17** ..... | | **6,810.16** |
| P18FA020 | 2.000 | u | Fregadero 90x48 cm 1 seno redondo+escurridor | | 193.03 | 386.06 |
| P18FA190 | 1.000 | u | Fregadero 45x50 cm 1 seno empotrar | | 82.26 | 82.26 |
| P18GMF011 | 3.000 | u | Grifo accionamietno pedal AFS+ACS | | 115.25 | 345.75 |
| P18GWL050 | 3.000 | u | Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" | | 2.17 | 6.51 |
| P18IB010 | 3.000 | u | Taza inodoro tanque bajo gama básica - blanco | | 50.30 | 150.90 |
| P18IB070 | 3.000 | u | Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama básica - blanco | | 86.20 | 258.60 |
| P18IB130 | 3.000 | u | Tapa y asiento inodoro lacado gama básica | | 37.80 | 113.40 |
| P18JE010 | 3.000 | u | Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical | | 3.85 | 11.55 |
| P18LP060 | 4.000 | u | Lavabo gama básica blanco 52x41 cm c/pedestal | | 61.70 | 246.80 |
| | | | | **Grupo P18** ..... | | **1,601.83** |
| P20AT060 | 1.000 | u | Termo eléctrico 150 l | | 422.35 | 422.35 |
| P20TVE020 | 2.000 | u | Válvula de esfera 1/2" | | 5.75 | 11.50 |
| P20TVV010 | 2.000 | u | Latiguillo flexible 20 cm 1/2" | | 6.91 | 13.82 |
| | | | | **Grupo P20** ..... | | **447.67** |
| P22IA030 | 1.000 | u | Rack mural 19" 12 U 625x600x500 mm | | 229.12 | 229.12 |
| P22IA090 | 1.000 | u | Bandeja fijación 409x500 mm | | 63.57 | 63.57 |
| P22RES020 | 1.000 | u | Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps | | 37.12 | 37.12 |
| P22TBC090 | 5.000 | m | Cable coaxial Cu+Ac/Al 1 mm PVC (RG 6) | | 0.37 | 1.85 |
| P22TBP100 | 5.000 | m | Cable 2 pares 2x2x0,51 mm (Cu + PE + LSZH) | | 0.27 | 1.35 |
| | | | | **Grupo P22** ..... | | **333.01** |
| P23EPI040 | 4.000 | u | Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C | | 20.90 | 83.60 |
| P23EW030 | 5.000 | u | Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg | | 0.92 | 4.60 |
| | | | | **Grupo P23** ..... | | **88.20** |
| P25EI020 | 232.800 | l | Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate | | 2.57 | 598.30 |
| P25OG040 | 46.560 | kg | Masilla ultrafina acabados | | 0.98 | 45.63 |
| P25OU080 | 2.000 | l | Minio electrolítico | | 7.25 | 14.50 |
| P25OZ040 | 54.320 | l | Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior | | 8.25 | 448.14 |
| P25WW220 | 155.200 | u | Pequeño material | | 0.91 | 141.23 |
| | | | | **Grupo P25** ..... | | **1,247.80** |
| P30PW110 | 286.689 | u | Piezas especiales/material complementario | | 1.27 | 364.10 |
| | | | | **Grupo P30** ..... | | **364.10** |
| P31CR150 | 213.400 | u | Gancho montaje red D=10 mm | | 0.22 | 46.95 |
| P31CR220 | 26.675 | m2 | Redes bajo encofrado de forjado | | 2.08 | 55.48 |
| | | | | **Grupo P31** ..... | | **102.43** |
| P36HBA140 | 4.000 | u | Barra doble abatible acero pulido 600 mm | | 145.41 | 581.64 |
| | | | | **Grupo P36** ..... | | **581.64** |
| PPSHV2419 | 2.000 | Ud | Pasacables horizontales y verticales de 19" | | 6.22 | 12.44 |
| | | | | **Grupo PPS** ..... | | **12.44** |
| PRE8TSI | 1.000 | Ud | Regletero eléctrico 8 tomas sin interruptor, 19" | | 22.56 | 22.56 |
| | | | | **Grupo PRE** ..... | | **22.56** |
| PRJ4524P | 1.000 | Ud | Panel 24 puertos RJ45 Cat 6 | | 98.57 | 98.57 |

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 2026.09.08 10:29:29
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADD2DA0EF0CD
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 08.09.2026

visado 2601059,7 08.09.2026 10:29:29
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Grupo PRJ** | | **98.57** |
| SEGSAL | 1.000 | u | Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra | 875.65 | 875.65 |
| | | | **Grupo SEG** | | **875.65** |
| mt10hmf010tLb | 2.263 | m³ | Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. | 71.73 | 162.32 |
| mt11pvj030cg | 1.000 | Ud | Válvula antirretorno de PVC, de 160 mm de diámetro, con doble cl | 373.20 | 373.20 |
| | | | **Grupo mt1** | | **535.52** |
| mt33cmg010abb | 7.000 | Ud | Caja empotrar de 4 columnas, incluso tornillos de fijación. | 69.20 | 484.40 |
| mt33gbg517a | 3.000 | Ud | Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca | 8.65 | 25.95 |
| mt33gmg100a | 6.000 | Ud | Interruptor unipolar (1P) para empotrar, gama media, intensidad | 5.45 | 32.70 |
| mt33gmg105a | 17.000 | Ud | Tecla simple, para interruptor/conmutador, gama media, de color | 1.76 | 29.92 |
| mt33gmg200a | 11.000 | Ud | Conmutador para empotrar, gama media, intensidad asignada 10 AX, | 6.42 | 70.62 |
| mt33gmg510a | 59.000 | Ud | Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc | 3.75 | 221.25 |
| mt33gmg515a | 17.000 | Ud | Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T | 2.55 | 43.35 |
| mt33gmg515ab | 21.000 | Ud | Tapa para 2 base de toma de corriente con contacto de tierra (2P | 2.49 | 52.29 |
| mt33gmg950a | 34.000 | Ud | Marco embellecedor para 1 elemento, gama media, de color blanco. | 2.28 | 77.52 |
| mt33gmg950ab | 28.000 | Ud | Marco embellecedor para 2 elemento, gama media, de color blanco. | 4.71 | 131.88 |
| mt34aem010e | 10.000 | Ud | Emergencia 200lm no permanente autotest | 28.40 | 284.00 |
| mt34aem010eb | 8.000 | Ud | Emergencia 70lm no permanente autotest | 19.80 | 158.40 |
| mt34aem012 | 13.000 | Ud | Marco de empotrar, para luminaria de emergencia. | 4.42 | 57.46 |
| mt34lle070h | 5.000 | Ud | Downlight empotrar Ø200 | 18.31 | 91.55 |
| mt34lle200gcv | 4.000 | Ud | Luminaria industrial grandes alturas | 158.26 | 633.04 |
| mt34ode470ndb | 2.000 | Ud | Luminaria lineal estanca LED 1200mm | 50.14 | 100.28 |
| mt34ode470ndc | 1.000 | Ud | Luminaria lineal estanca LED 1500mm | 58.17 | 58.17 |
| mt34ode490db | 27.000 | Ud | Panel LED no regulable UGR<19 | 54.14 | 1,461.78 |
| mt34ode490dbc | 3.000 | Ud | Luminaria lineal empotrada 1200mm regulable UGR<19 | 141.63 | 424.89 |
| mt34orb054ad | 10.000 | Ud | Detector de movimiento 360º | 35.89 | 358.90 |
| mt35aia010b | 203.000 | m | Tubo curvable de PVC corrugado negro, Ø20 mm | 0.27 | 54.81 |
| mt35aia030b | 95.000 | m | Tubo curvable de poliamida libre de halógenos, Ø20 mm | 0.59 | 56.05 |
| mt35aia035c | 91.000 | m | Tubo curvable de poliamida libre de halógenos, Ø32 mm | 2.22 | 202.02 |
| mt35aia070ac | 93.000 | m | Tubo curvable PE doble pared, Ø63 mm | 1.31 | 121.83 |
| mt35aia070ae | 40.000 | m | Tubo curvable PE doble pared, Ø90 mm | 2.13 | 85.20 |
| mt35aia070ag | 45.000 | m | Tubo curvable PE doble pared, Ø125 mm | 2.97 | 133.65 |
| mt35aia090ab | 81.000 | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n | 1.07 | 86.67 |
| mt35aia120i | 120.000 | m | Tubo rígido de policarbonato libre de halógenos, Ø20 mm | 4.45 | 534.00 |
| mt35aia120j | 70.000 | m | Tubo rígido de policarbonato libre de halógenos, Ø25 mm | 6.12 | 428.40 |
| mt35aia130n | 5.200 | m | Tubo rígido de policarbonato libre de halógenos, Ø63 mm | 16.30 | 84.76 |
| mt35ait030hv | 5.000 | m | Bandeja lisa de acero galvanizado, de 60x200 mm, para soporte y | 85.56 | 427.80 |
| mt35amc905hb | 3.000 | Ud | V8MC2/P67 | 135.24 | 405.72 |
| mt35amc950aab | 2.000 | Ud | Puerta plena 950 | 204.09 | 408.18 |
| mt35asa005md | 1.000 | Ud | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 (onda 8/20 | 272.40 | 272.40 |
| mt35asa030ibe | 4.000 | Ud | Contactor, bipolar (2P) (2NA), intensidad nominal 25 A, tensión | 42.05 | 168.20 |
| mt35ase701a | 1.000 | Ud | Interruptor-seccionador, tetrapolar (3P+N), intensidad nominal 4 | 143.90 | 143.90 |
| mt35brp020j | 35.000 | m | Bandeja de rejilla de alambre de acero galvanizado, de 60x200 mm | 37.97 | 1,328.95 |
| mt35cgm080a | 1.000 | Ud | Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica, incluso acceso | 183.85 | 183.85 |
| mt35cgm090a | 1.000 | Ud | Interruptor horario programable. | 108.50 | 108.50 |
| mt35cun020a | 964.500 | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/7 | 0.38 | 366.51 |
| mt35hag007bgp | 9.000 | Ud | Interruptor automático magnetotérmico 6 kA, curva C, 2P, 25 A | 60.03 | 540.27 |
| mt35hag007bhq | 10.000 | Ud | Interruptor automático magnetotérmico 6 kA, curva C, 2P, 16 A | 42.85 | 428.50 |
| mt35hag007eji | 1.000 | Ud | Interruptor automático magnetotérmico 6 kA, curva C, 2P, 32 A | 106.80 | 106.80 |
| mt35hag007ekj | 1.000 | Ud | Interruptor automático magnetotérmico 6 kA, curva C, 2P, 40 A | 111.55 | 111.55 |
| mt35pry007c | 285.000 | m | Cable eléctrico PRYSMIAN Afumex Class Expo (AS), 3G2,5 mm² | 0.67 | 190.95 |
| mt35pry017v | 160.000 | m | Cable unipolar Afumex, 1×10 mm² | 1.22 | 195.20 |
| mt35pry017w | 285.000 | m | Cable unipolar Afumex, 1×16 mm² | 1.71 | 487.35 |
| mt35pry017x | 155.000 | m | Cable unipolar Afumex, 1×25 mm² | 2.69 | 416.95 |
| mt35pry017z | 180.000 | m | Cable unipolar Afumex, 1×50 mm² | 5.16 | 928.80 |
| mt35pry018bg | 540.000 | m | Cable multiconductor Afumex, 3G1,5 mm² | 0.75 | 405.00 |
| mt35pry018bh | 562.000 | m | Cable multiconductor Afumex, 3G2,5 mm² | 1.09 | 612.58 |
| mt35pry018bi | 43.000 | m | Cable multiconductor Afumex, 3G4 mm² | 1.57 | 67.51 |
| mt35tta010 | 1.000 | Ud | Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con | 77.79 | 77.79 |
| mt35tta030 | 1.000 | Ud | Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación el | 48.36 | 48.36 |



visado 2601059,7 08.09.2026 10:29:29
conforme ao certificado anexo
CVE: ADD2DA0EF0CD
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 08.09.2026
Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 2026.09.08 10:29:29 CEST
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mt35tta040 | 8.000 | Ud | Grapa abarcón para conexión de pica. | | 1.05 | 8.40 |
| mt35ttc010b | 138.000 | m | Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². | | 2.95 | 407.10 |
| mt35tte010b | 4.000 | Ud | Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric | | 18.92 | 75.68 |
| mt35tts010b | 18.000 | Ud | Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. | | 4.34 | 78.12 |
| mt35une001b | 8.000 | m | Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x100 mm, res | | 12.27 | 98.16 |
| mt35une003b | 8.000 | m | Tapa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x100 mm, suministrada en | | 7.51 | 60.08 |
| mt35une006a | 5.336 | Ud | Pieza de unión entre tramos de bandeja, de PVC, color gris RAL 7 | | 3.82 | 20.38 |
| mt35une015aa | 8.000 | Ud | Soporte horizontal, de PVC, color gris RAL 7035, incluso tornill | | 7.67 | 61.36 |
| mt35www020 | 1.000 | Ud | Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. | | 1.21 | 1.21 |
| mt35www030 | 85.000 | m | Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo | | 0.22 | 18.70 |
| mt37alu005c | 48.000 | Ud | Racor hembra de 16 mm x 3/4" eurocono. | | 7.30 | 350.40 |
| | | | | **Grupo mt3 .....** | | **16,196.95** |
| mt40cpt010c | 306.000 | m | Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzado | | 1.49 | 455.94 |
| mt40dpt060a | 14.000 | Ud | Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, | | 14.33 | 200.62 |
| mt40iva020d | 36.580 | Ud | Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro. | | 1.76 | 64.38 |
| mt41ixo010b | 1.000 | Ud | Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 | | 81.96 | 81.96 |
| mt41sny010ga | 4.000 | Ud | Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu | | 6.05 | 24.20 |
| | | | | **Grupo mt4 .....** | | **827.10** |
| | | | | **TOTAL .....** | | **188,100.32** |

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 2026.09.08 10:29:29 CEST
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADD2DA0EF0CD
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 08.09.2026

visado 2601059,7 08.09.2026 10:29:29
conforme ao certificado anexo

COAG Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia