Proyecto de iluminación de emergencia

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 05.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado
conforme ao certificado anexo
2601059.6
06.08.2026
12:01:35

COAG Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Proyecto:

CASA DO MEL_260324

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA BAJA

Información del plano

PLANTA BAJA

Plano de situación de luminarias 1

Situación de luminarias 2

Iluminación antipánico 3

Recorridos de evacuación 4

Puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5

Lista de productos 6

Factor de mantenimiento: 1.000

Resolución del cálculo: 0.25 m.

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo


COAG Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA BAJA

Plano de situación de luminarias

1



Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo

COAG Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Nº	Referencia	Coordenadas					
		m.			º		
		x	y	h	γ	α	β
1	HYDRA LD N5 A	-2951.33	8764.17	4.50	0	0	90
2	HYDRA LD N5 A	1.80	5.18	5.30	0	0	93
3	HYDRA LD N5 A	1.95	8.71	2.80	0	0	3
4	HYDRA LD N5 A	3.77	6.97	5.30	0	0	3
5	HYDRA LD N5 A	4.14	1.45	5.30	0	0	3
6	HYDRA LD N5 A	6.74	8.97	2.80	0	0	3
7	HYDRA LD N5 A	7.29	3.32	2.50	90	90	3
8	HYDRA LD N5 A	16.39	6.30	3.10	0	0	90
9	HYDRA LD N5 A	19.91	3.12	3.10	0	0	90
10	HYDRA LD N5 A	19.95	6.23	3.10	0	0	90
11	HYDRA LD N5 A	20.95	5.44	2.90	0	0	0
12	HYDRA LD N5 A	21.32	8.88	2.90	0	0	90
13	HYDRA LD N5 A	23.68	8.36	2.90	0	0	90
14	HYDRA LD N5 A	23.68	6.76	2.90	0	0	90
15	HYDRA LD N5 A	23.98	3.64	5.70	0	0	90
16	HYDRA LD N5 A	24.54	2.22	2.50	0	90	0
17	HYDRA LD N5 A	24.54	5.44	2.90	0	0	0
18	HYDRA LD N5 A	25.47	8.36	2.90	0	0	90

Nº	Referencia	Coordenadas					
		m.			º		
		x	y	h	γ	α	β
19	HYDRA LD N5 A	25.55	6.74	2.90	0	0	90
20	HYDRA LD N5 A	25.95	2.39	5.70	0	0	0
21	HYDRA LD N5 A	27.42	2.47	2.50	90	90	0
22	HYDRA LD N5 A	28.06	3.34	5.70	0	0	90
23	HYDRA LD N5 A	29.15	5.57	2.90	0	0	0
24	HYDRA LD N5 A	31.25	2.45	2.50	0	90	0
25	HYDRA LD N5 A	32.30	3.59	3.20	0	0	90
26	HYDRA LD N5 A	33.52	7.46	3.20	0	0	0
27	HYDRA LD N5 A	36.16	3.72	3.20	0	0	90
28	HYDRA LD N5 A	40.20	8.69	3.20	0	0	90
29	HYDRA LD N5 A	40.95	3.77	3.20	0	0	90
30	HYDRA LD N5 A	41.03	9.66	2.50	180	90	0
31	HYDRA LD N5 A	41.76	3.06	2.50	0	90	0
32	HYDRA LD N5 A	44.25	6.01	3.20	0	0	90
33	HYDRA LD N5 A	46.74	6.52	3.20	0	0	0
34	HYDRA LD N5 A	48.36	4.58	3.70	0	0	90
35	HYDRA LD N5 A	50.77	4.02	2.50	0	90	0
36	HYDRA LD N5 A	55.00	7.20	3.70	0	0	90


Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela


CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo


Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

Tramas e isolux a 0.00 m.





Leyenda:



	Objetivos	Resultados
Uniformidad:	40.00 mx/mn.	17.11 mx/mn
Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	100.0 % de 366.4 m²
Iluminación media:	----	3.59 lx


Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela


CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

Tramas e isolux a 1.00 m.





Leyenda:



	Objetivos	Resultados
Uniformidad:	40.00 mx/mn.	39.14 mx/mn
Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	99.7 % de 366.4 m²
Iluminación media:	----	4.96 lx

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026


visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA BAJA

Recorridos de evacuación 4



Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026


visado
conforme ao certificado anexo
2601059.6
06.08.2026
12:01:35

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA BAJA


Recorrido 1



	Objetivos	Resultados
Uniform. en recorrido:	40.00 mx/mn	2.70 mx/mn
lx. mínimos:	1.00 lx.	2.17 lx.
lx. máximos:	----	5.85 lx.
Longitud cubierta:	con 1.00 lx. o más	100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Recorrido 2



	Objetivos	Resultados
Uniform. en recorrido:	40.00 mx/mn	2.68 mx/mn
lx. mínimos:	1.00 lx.	1.42 lx.
lx. máximos:	----	3.80 lx.
Longitud cubierta:	con 1.00 lx. o más	100.0 %


Altura del plano de medida: 0.00 m.

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela
CVE: ADFC705B218C
Os validez deste documento se pode comprobar en na zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026
visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA BAJA


Recorrido 3



	Objetivos	Resultados
Uniform. en recorrido:	40.00 mx/mn	1.45 mx/mn
lx. mínimos:	1.00 lx.	4.44 lx.
lx. máximos:	----	6.45 lx.
Longitud cubierta:	con 1.00 lx. o más	100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Recorrido 4



	Objetivos	Resultados
Uniform. en recorrido:	40.00 mx/mn	1.45 mx/mn
lx. mínimos:	1.00 lx.	3.65 lx.
lx. máximos:	----	5.31 lx.
Longitud cubierta:	con 1.00 lx. o más	100.0 %


Altura del plano de medida: 0.00 m.

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela
CVE: ADFC705B218C
Os validez deste documento se pode comprobar en na zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026
visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo
COAG Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA BAJA


Recorrido 5



	Objetivos	Resultados
Uniform. en recorrido:	40.00 mx/mn	3.26 mx/mn
lx. mínimos:	1.00 lx.	1.99 lx.
lx. máximos:	----	6.49 lx.
Longitud cubierta:	con 1.00 lx. o más	100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Recorrido 6



	Objetivos	Resultados
Uniform. en recorrido:	40.00 mx/mn	2.28 mx/mn
lx. mínimos:	1.00 lx.	3.24 lx.
lx. máximos:	----	7.40 lx.
Longitud cubierta:	con 1.00 lx. o más	100.0 %


Altura del plano de medida: 0.00 m.

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela
CVE: ADFC705B218C
Os validez deste documento se pode comprobar en na zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026
visado 26010596 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA BAJA


Recorrido 7



	Objetivos	Resultados
Uniform. en recorrido:	40.00 mx/mn	3.36 mx/mn
lx. mínimos:	1.00 lx.	1.71 lx.
lx. máximos:	----	5.75 lx.
Longitud cubierta:	con 1.00 lx. o más	100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Recorrido 8



	Objetivos	Resultados
Uniform. en recorrido:	40.00 mx/mn	1.34 mx/mn
lx. mínimos:	1.00 lx.	3.22 lx.
lx. máximos:	----	4.30 lx.
Longitud cubierta:	con 1.00 lx. o más	100.0 %


Altura del plano de medida: 0.00 m.

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela
CVE: ADFC705B218C
Os validez deste documento se pode comprobar en na zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026
visado 26010596 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA BAJA

Recorrido 9



	Objetivos	Resultados
Uniform. en recorrido:	40.00 mx/mn	2.70 mx/mn
lx. mínimos:	1.00 lx.	3.07 lx.
lx. máximos:	----	8.29 lx.
Longitud cubierta:	con 1.00 lx. o más	100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela


CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo

COAG Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA BAJA



■ Punto de Seguridad ⧅ Cuadro Eléctrico

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026 12:01:35
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA BAJA

Nº	Coordenadas				Objetivo	Resultado
		m.		º	lx	lx
	x	y	h	γ		
1	50.74	4.03	1.20	-	5.00	9.06 (H)
2	41.67	3.26	1.20	-	5.00	9.42 (H)
3	31.27	2.49	1.20	-	5.00	6.56 (H)
4	41.03	9.53	1.20	-	5.00	6.49 (H)
5	27.26	2.48	1.20	-	5.00	12.80 (H)
6	24.55	2.38	1.20	-	5.00	5.19 (H)
7	19.94	6.15	1.20	-	5.00	12.81 (H)
8	7.18	3.32	1.20	-	5.00	8.42 (H)

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo

COAG Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA BAJA

Cantidad	Referencia		Precio (€)
36	HYDRA LD N5 A		3030.48
		Precio Total (PVP)	3030.48

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo

COAG Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA PRIMERA

Información del plano

PLANTA PRIMERA

Plano de situación de luminarias 2

Situación de luminarias 3

Iluminación antipánico 4

Puntos de seguridad y cuadros eléctricos 4

Lista de productos 5

Factor de mantenimiento: 1.000

Resolución del cálculo: 0.20 m.

Digitally signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026 12:01:35
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo


Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA PRIMERA

Plano de situación de luminarias

1



Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059,6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

Nº	Referencia	Coordenadas					
		m.			º		
		x	y	h	γ	α	β
1	HYDRA LD N5 A	3.31	5.31	2.50	0	0	0
2	HYDRA LD N5 A	6.94	4.59	2.50	0	0	93
3	HYDRA LD N5 A	20.99	3.34	2.50	0	0	0
4	HYDRA LD N5 A	21.86	3.77	2.50	0	0	90
5	HYDRA LD N5 A	25.12	2.08	2.50	0	0	90
6	HYDRA LD N5 A	28.10	3.74	2.50	0	0	90


Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela


CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo


COAG Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Tramas e isolux a 0.00 m.





Leyenda:



	Objetivos	Resultados
Uniformidad:	40.00 mx/mn.	17.74 mx/mn
Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	100.0 % de 64.8 m²
Iluminación media:	----	4.77 lx


Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela


CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo


Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

Tramas e isolux a 1.00 m.





Leyenda:



	Objetivos	Resultados
Uniformidad:	40.00 mx/mn.	37.53 mx/mn
Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	96.4 % de 64.8 m²
Iluminación media:	----	7.29 lx

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela


CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA PRIMERA



■ Punto de Seguridad

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059,6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA PRIMERA

Nº	Coordenadas				Objetivo	Resultado
		m.		º	lx	lx
	x	y	h	γ		
1	20.87	4.04	1.20	-	5.00	21.38 (H)
2	6.93	4.67	1.20	-	5.00	23.11 (H)

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo

COAG Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Proyecto : CASA DO MEL_260324

Plano : PLANTA PRIMERA

Cantidad	Referencia		Precio (€)
6	HYDRA LD N5 A		505.08
		Precio Total (PVP)	505.08

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo

COAG Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Resumen: Resultados lumínicos

Plano : PLANTA BAJA	**Objetivos**	**Resultados**
Antipánico		
Iluminación mínima	0.50 lx	99.7 % de 366.4 m²
Uniformidad a h = 0.00 m. (mx/mn)	40.00	17.11 (cumplido)
Uniformidad a h = 1.00 m. (mx/mn)	40.00	39.14 (cumplido)
Recorridos de evacuación		
Iluminación mínima	1.00 lx	9 de 9 (100 %) cumplido
Uniformidad (mx/mn)	40.00	9 de 9 (100 %) cumplido
Puntos de seguridad y cuadros eléctricos		
Iluminación mínima	5.00 lx	8 de 8 (100 %) cumplido

Plano : PLANTA PRIMERA	**Objetivos**	**Resultados**
Antipánico		
Iluminación mínima	0.50 lx	96.4 % de 64.8 m²
Uniformidad a h = 0.00 m. (mx/mn)	40.00	17.74 (cumplido)
Uniformidad a h = 1.00 m. (mx/mn)	40.00	37.53 (cumplido)
Puntos de seguridad y cuadros eléctricos		
Iluminación mínima	5.00 lx	2 de 2 (100 %) cumplido

Digitally signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC7058218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
COAG

Resumen:
Lista de productos

Cantidad	Referencia		Precio (€)
42	HYDRA LD N5 A		3535.56
		Precio Total (PVP)	3535.56

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059,6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo

COAG Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Índice

		página nº
Plano	PLANTA BAJA	
	Plano de situación de luminarias	2
	Situación de luminarias	3
	Iluminación antipánico	4
	Iluminación en recorridos de evacuación	6
	Iluminación en puntos de seguridad y cuadros eléctricos	12
	Lista de productos usados en el plano	14
Plano	PLANTA PRIMERA	
	Plano de situación de luminarias	16
	Situación de luminarias	17
	Iluminación antipánico	18
	Iluminación en puntos de seguridad y cuadros eléctricos	20
	Lista de productos usados en el plano	22
Resumen		
	Resultados lumínicos	23
	Lista de productos usados en el proyecto	24
ANEXO		
Fichas Técnicas		

Digital signed by: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADFC705B218C
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

visado 2601059.6 06.08.2026 12:01:35
conforme ao certificado anexo

COAG Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia